

KLUPA
KLUPA
SPUŠTENI STROP h=210 OD GOT.PODA
-1,27
sv.vis.+245
-1 01 STUBIŠTE EPOXY POLIUR. 5,41 m2
-1 02 FITNESS EPOXY POLIUR. 15,67 m2
-1 03 SPREMIŠTE EPOXY POLIUR. 5,17 m2
-1 04 GOSPODARSTVO EPOXY POLIUR. 13,39 m2
-1 05 TEH.PROST. EPOXY POLIUR. 2,64 m2
-1 06 SPREMIŠTE EPOXY POLIUR. 3,31 m2
PLIN
LIFT KABINA 100x125cm
VOID
P=109cm
P=160cm
P=178cm
niša za radijator 83x10, h=107 od got.poda (do gr.parapeta)
VODOMJERNO OKNO-VIDJETI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
R02-VIDJETI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
R01-VIDJETI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
R03-VIDJETI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE


SPREMIŠTE DRVO 3,54 m2
PRIKLJUČAK VODE h=105cm
ON STUP 8x8cm,h=260cm, S ON. PAPUČOM NA TEMELJNOJ PLOČI
DO 08 TERASA 1 DRVO 10,87 m2
DO 04 STUBIŠTE PARKET 6,72 m2
LIFT KABINA 100x125cm
DO 01 ULAZNI HOL EPOXY POLIJUR 11,60 m2
DO 02 WC EPOXY POLIJUR 2,78 m2
DO 03 DN.BOR.+KUH. EPOXY POLIJUR 52,36 m2
DO 00 NATKRIV.ULAZ BET.PLOČE 3,59 m2
DO 05 RADNI PROST. PARKET 18,27 m2
ZRAČNI PROSTOR
ČN TRAVERZA
LINIJA RUBA GALERIJE
DO 06 KUPAONICA KER.PLOČICE 6,14 m2
UGRADBENI ORMAR
MUTNO STAKLO
DO 07 SPAVAČA SOBA PARKET 26,63 m2
KLIMA
DIMNJAK
VENTILACIJA
VODOMJ. OKNO
DO 10 TERASA 2 DRVO 5,74 m2
OBLOGA FASADE - LIM
KANALICA - ODVOD VODE S PARK.M.J.
±0,00=113,06
sv.v. 2,73
sv.v. 2,84



+2,71
5°
+2,61
KV Ø70mm
-0,05
1
19
66/118
+4,56
VODOLOVNO GRLO
16
VANJSKA KLIMA JEDINICA
12
STAKLENA OPEKA 30x30cm
SIGURNOSNI PRELJEV KROVA
LIFT KABINA 100x125cm
+1 02
KABINA
EPOXY POLIUR
VZ4
P=32cm
+4,95
sv.v. 2,50
P=90cm
GK PARAPET (min.64-250cm)
P=64cm
NADVOJ 17cm
9
+1 01
RADNA SOBA
PARKET
36,72 m2
8
KLIMA
15
66/118
+4,95
sv.v. 2,50
GK PARAPET (min.70-250cm)
P=70cm
NADVOJ 14cm
P=96cm
P=70cm
P=95cm
TV PRIKLJUČAK
GK PARAPET (min.70-250cm)
KV Ø100mm
13
ZRAČNI PROSTOR
GK PARAPET 156cm
11
MEH.VENT.WC-a ZA GOSTE SAMO PREDVIDJETI, POZICIJA JOŠ NIJE TOČNO DEFINIRANA
16A
10°
+3,35
15°
+3,59
KV Ø100mm
+3,21
KV Ø100mm
KV Ø100mm
+4,84
+4,95
-0,05
A
B
C
D
7
2
206
1220
166
5°
231
315
315
370
81
82
424
465
465
42
40
139
466
332
511
976
1290
480
599
216
133