


LEGENDA - oznake materijala

-  armirani beton
-  prirodni lomljeni kamen
-  toplinska izolacija
-  trava
-  betonski pločnici
-  podložni beton, cementni estrih
-  crvo - stupovi i grede, letvice
-  nabijeni šljunak i kamen - drobljonač

LEGENDA - prostorije s netto površinama

DVORISTE	bet. opločnici	P = 24,93 m ²
VRT	trava i cvijeće	P = 5,97 m ²
<u>1</u>	NATKRMENA TERASA	ker. pločice P = 10,28 m ²
<u>2</u>	KUH. + BI AG. + DN. BOR.	ker. pločice P = 31,09 m ²
<u>3</u>	NATKRMENA TERASA	ker. pločice P = 7,73 m ²
<u>4</u>	KUPAONICA	ker. pločice P = 4,38 m ²
<u>5</u>	OSTAVA	ker. pločice P = 2,04 m ²



LEGENDA - elementi stolarije


- ① Drveni prozor (dvokrilni) 156 x 70 cm s drvenim grlje
- ② PVC sobna vrata 80 x 205
- ③ PVC sobna vrata 82 x 205
- ④ Klizno-zakretne staklene sljeme 157 x 219 x 220 cr
- ⑤ Drvena ulazna vrata 90 x 220 cm (sa okruglim prozo)
- ⑥ Drvene termo grlje 217 x 150 x 220 cm (7 krila)
- ⑦ Aluminijska dvokrilna vrata 100 x 220 cm
- ⑧ Aluminijska klizna vrata (elektromotor) 200 x 220 cm

LEGENDA - oznake materijala

- armirani beton
- prirodni lomljeni kamen
- toplinska izolacija
- trava
- keramički pločnici
- podložni beton, cementni ostrih
- drvo - stupovi i grede, letvice
- nabijeni šljunak i kamen - drobljanc

LEGENDA - prostorije s netto površinama

<u>6</u>	STUBIŠTE	drvo	P = 3,37 m ²
<u>7</u>	HODNIK	drv. parket	P = 3,56 m ²
<u>8</u>	SPAVAĆA SOBA	drv. parket	P = 12,47 m ²
<u>9</u>	KUPAONICA	ker. pločice	P = 2,81 m ²
<u>10</u>	SPAVAĆA SOBA	drv. parket	P = 9,14 m ²
<u>11</u>	KUPAONICA	ker. pločice	P = 3,04 m ²
<u>12</u>	NATKRMENA TERASA	ker. pločice	P = 11,53 m ²



LEGENDA - elementi stolarije


- ⑩ Drvena staklena vrata 67 x 171 cm sa drvenim griljama
- ⑪ Staklena kupaońska vrata 75 x 206 cm
- ⑫ PVC sobna vrata 90 x 205 cm
- ⑬ Staklena kupaońska vrata 75 x 220 cm
- ⑭ Drvena vrata sa staklenom ispunom 80 x 220 cm sa k
- ⑮ Drveni prozor 80 x 145 cm sa kliznim drvenim griljama

LEGENDA - oznake materijala

- armirani beton
- prirodni lomljeni kamen
- toplinska izolacija
- trava
- betonski opločnici
- podložni beton, cementni ostrih
- crvo - stupovi i grede, letvice
- nabijeni šljunak i kamen - drobljivac

LEGENDA - prostorije s netto površinama


13	GALERIJA	dru. daske	P = 4,82 m ²
14	GAI FRUJA	dru. daske	P = 4,64 m ²



LEGENDA - oznake materijala

- armirani beton
- prirodni kamljeni kamen
- toplinska izolacija
- trava
- betonski opločnici
- podložni beton, cementni ostaci
- crno - stupovi i grede, letvice
- nabijeni šljunak i kamen - drobljamac

TLOCRT KROVN



LEGENDA - oznake materijala

-  armirani beton
-  prirodni lomljeni kamen
-  toplinska izolacija
-  trava
-  betonski opločnici
-  podložni beton, cementni estrih
-  crvo - stupovi i grede, letvice
-  nabijeni šljunak i kamen - drobljcnac

- P1** Slojevi poda: pod na tlu
- 2 cm Keramičke pločice i ljepljo
 - 5 cm Cementni estrih
 - 0,5 cm PE folija
 - 8 cm Ploče toplinske izolacije XPS
 - 5 cm Zaštitni beton
 - 0,5 cm Hidrozolacija
 - 70 cm Amiranobetonska ploča
 - 10 cm Podložni beton
 - 50 cm Nabijeni šljunak

- P2** Slojevi poda: međukatna konstrukcija
- 2 cm Drveni parket / ker. pločice i ljepljo
 - 5 cm Cementni estrih
 - 0,5 cm PE folija
 - 4 cm Ploče izolacije od udarne buke XPS
 - 18 cm Amiranobetonska ploča
 - 2 cm Produšna žbuka

- P3** Slojevi poda: pod na terasi kata
- 2 cm Keramičke pločice i ljepljo
 - 4 cm Cementni estrih
 - 0,5 cm PE folija
 - 3 cm Ploče izolacije od udarne buke XPS
 - 18 cm Amiranobetonska ploča
 - 2 cm Produšna žbuka

- Z1** Slojevi zida: stari kameni zid
- 60 cm Postojeći kameni zid

- Z2** Slojevi zida: nadograđeni zid galerije
- 6 cm Gipskartonska ploča s polkonstrukcijom
 - 20 cm Blok opeka
 - 10 cm Toplinska izolacija - kamena vuna
 - 18 cm Blok opeka


- Z3** Slojevi zida nadograđeni zid galerije
- 6 cm Gipskartonske ploče s polkonstrukcijom
 - 20 cm Blok opeka
 - 10 cm Toplinska izolacija - kamena vuna
 - 20 cm Prirodni lomljeni kamen

- Z4** Slojevi zida: zabatni zid
- 2 cm Produšna žbuka
 - 20 cm Amiranobetonski zid
 - 20 cm Prirodni lomljeni kamen


- Z5** Slojevi zida: ograđni zid terase na katu
- 1 cm Cementna žbuka
 - 20 cm Amiranobetonski zid
 - Toplinska izolacija - EPS
 - Rabltz mrežica
 - Silikatna završno dekorativna žbuka

- Z6** Slojevi zida: ograđni zid terase na katu
- 1 cm Cementna žbuka
 - 10 cm Blok opeka
 - Toplinska izolacija - EPS
 - Rabltz mrežica
 - Silikatna završno dekorativna žbuka

- K1** Slojevi krova: kosi drveni krov
- Kupa kanalic
 - 5 cm Letva - zračni prostor
 - 5 cm Kontraketve - zračni prostor
 - Paronepropusna krovna folija
 - Toplinska izolacija - kamena vuna
 - 2 cm OSB ploče
 - 14 cm Drveni rogovi 10 x 14 cm
 - Dodatna topl. izolacija 5 cm kamene vune
 - Parna brana
 - Obloga oc gipskartonskih ploča




PRESJEK A-A Mjerilo 1:100
Novoprojektirano stanje




LEGENDA - oznake materijala

- armirani beton
- prirodni lomljeni kamen
- toplinska izolacija
- trava
- betonski opločnici
- podložni beton, cementni estrih
- crvo - stupovi i grede, letvice
- nabijeni šljunak i kamen - drobljivac


SJEVERNO PROČELJE Mjerilo 1:10
Novoprojektirano stanj



ISTOČNO PROČELJE Mjerilo 1:10
Novoprojektirano stanj



JUŽNO PROČELJE Mjerilo 1:100
Novoprojektirano stanje



ZAPADNO PROČELJE Mjerilo 1:100
Novoprojektirano stanje

